


## **BKLKS-01**

MODE OPÉRATOIRE DE RÉDUCTION DE LONGUEUR DE CORDE TRESSÉE OPERATING PROCEDURE FOR REDUCING THE LENGTH OF A KERNMANTLE ROPE FA 20 102 XX – FA 20 103 XX – FA 20 104 XX / FA 40 903 XX – FA 40 906 50






































 $\triangle$  Il est normalement interdit de rajouter, de supprimer ou de remplacer un quelconque composant du produit.

SEUL LE RESPECT STRICT DE CE MODE OPÉRATOIRE VOUS PERMET DE RÉDUIRE LA LONGUEUR DE VOTRE CORDAGE. ATTENTION : LE NON-RESPECT DE CE MODE OPÉRATOIRE RISQUE D'ENTRAÎNER LE REBUT DE VOTRE CORDAGE LORS DE L'INSPECTION ANNUELLE EFFECTUÉE PAR UNE PERSONNE COMPÉTENTE.

⚠ Normally it is forbidden to add, to remove or replace any component of the product whatsoever. ONLY THE STRICT COMPLIANCE WITH THIS PROCEDURE ALLOWS YOU TO REDUCE THE LENGTH OF YOUR ROPE. WARNING: FAILURE TO COMPLY WITH THIS PROCEDURE MAY RESULT IN THE REJECTION OF YOUR ROPE DURING THE ANNUAL INSPECTION PERFORMED BY A COMPETENT PERSON.



